

ORBOT

Catalogus

Bewezen
resultaten van
wereldklasse

✦ **Hygiëne Control**
Benelux



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3, 5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420 E: hello@orbitglobal.com

www.orbotglobal.com

ORBOT-trillingstechnologie	3
ORBOT-machines	4-13
Vibe	5-6
– SprayBorg	7-8
– LiFE	9-10
– 17 inch apparaatvergelijkingen	11
– SLiM	12-13
ORBOT-accessoires	14-23
ORBOT-pakketten	24-25
Vloertypes	26-44
– Tapijt	27-29
– Tegels en voegen	30-32
– Beton	33-34
– Steen	35-38
– Microporeus	39-41
– Strippen	42-44
Batterijen	45-48
Garanties	49-50
– Garantieclaimformulier	51

ORBOT GLOBAL


Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
P: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Orbital Dual-action die alle vloeren diep reinigt en herstelt

ORBOT-machines zijn als het "Zwitserse zakmes" onder de schoonmaakmachines. Ons gepatenteerde aandrijfsysteem combineert twee bewegingen in één (orbitaal en roterend) om elke vloer schoon te maken.

Deze krachtige vibratie zorgt voor meer agitatie en levert superieure resultaten bij alle professionele reinigings-, schrob-, slijp-, strip- en polijsttoepassingen.



Factoren besparen met verhoogde trillingsefficiëntie

- Het krachtige orbitale systeem van ORBOT maakt volledige restauratie op meerdere vloertypes mogelijk
- DUAL-ACTION ORBITAL POWER maakt schoonmaken sneller, gemakkelijker en veiliger
- **BESPAART** tijd, water, arbeid en moeite. Bovendien kunnen chemicaliën en temperatuur worden verlaagd of zelfs geëlimineerd



Uw lokale distributeur:

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

ORBOT- MACHINES

ORBOT Vibe, SprayBorg, LiFE & SLiM



ORBOT

Betaalbaar soepel

Voel de goede vibraties met ORBOT Vibe

De ORBOT Vibe is een unieke en veelzijdige vloerreinigingsmachine. In tegenstelling tot modellen met enkele roterende schijf, biedt de Vibe ons gepatenteerde aandrijfsysteem dat twee mechanische bewegingen in één combineert - orbitaal en roterend; bewijst zijn resultaten op alle vloeroppervlakken.

De ORBOT Vibe is ontworpen met een snelwisselpadsysteem om gemakkelijk te kunnen wisselen tussen reinigen, strippen of herstellen van elke vloer. U hoeft niet meerdere machines aan te schaffen om verschillende taken uit te voeren. Bespaar uzelf tijd en geld door één machine te bezitten die alles kan.

De dubbelwerkende orbitale technologie die door de ORBOT Vibe wordt gebruikt, genereert maximale agitatie en trillingen, wat resulteert in superieure resultaten en vloeronderhoud zonder het vloeroppervlak te beschadigen.

De ORBOT Vibe is een echte vochtarme machine. De hoeveelheid oplossing kan binnen handbereik worden geregeld met het ingebouwde oplossingsreservoir van 15,1 liter en het vaste sproeisysteem, waardoor de ORBOT Vibe een van de meest kosteneffectieve en veelzijdige vloermachines op de markt is.

De ORBOT Vibe combineert onze Orbital-technologie met een ingebouwd oplossingsreservoir en een vast sproeisysteem om elke vloer gemakkelijk schoon te maken, te strippen of te herstellen. De ORBOT Vibe is het enige apparaat dat het allemaal doet. Hij is onderhoudsarm, gebruiksvriendelijk en verlaagt de arbeidskosten.

ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHRIJVING
ORB.VIB.1100C	ORBOT VIBE 17 INCH 230V EU



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Specificaties

BESTUURDERSDIAMETER 43,18 cm | 1HP MOTOR 100-240V, 50/60Hz - AC | DUBBELE SNELHEID Orbitaal 1725 TPM + Rotatie 80 TPM
GELUIDSNIVEAU 59 dB | GEWICHT 43,09 Kg | WIELDIAMETER 25,4 cm | CAPACITEIT VAN OPLOSSINGSRESERVOIR 15,1 L
POMP 90 PSI / 6,2 BAR | QUICK-CONNECT STROOMSNOER 15 m | GARANTIE 1 jaar (zie Garantie voor dekking)



CRI GECERTIFICEERD

HENDELVRIJE AAN/UIT-SCHAKELAAR
Continu handsfree vermogen

SPUITSCHAKELAAR
Eenvoudige aanraakbediening

QUICK-CONNECT STROOMSNOER
Eenvoudig te verwijderen en te bevestigen
stroomsnoer (indicatielampje alleen 230V)

BLANKE LAAG BESCHERMING
Hoogglansafwerking voor
verbeterde duurzaamheid
op lange termijn

FAST OPLOSSINGSRESERVOIR
Houdt een inhoud van 15,1 L en bespaart
tijd en arbeid

VULSLANG VOOR OPLOSSING
Makkelijk aan de kraan te bevestigen

HULPVOEDING
Voor upgradebare opties

VERSTELBAAR FRAME
Duurzaam optioneel hoogteontwerp

MOTOR
1HP, 1400W, 6-11amp
100-240V/50-60Hz - AC
Orbitaal 1725 TPM,
Rotatie 80 TPM, 59 dB

TRANSPORTWIELEN
25 cm DIAM.
Chemisch bestendig
en niet-strepend

VASTE SPROEISTRALER
Spray met laag
vochtgehalte vermindert
water, chemicaliën
en arbeid

POMP
90 PSI / 6,2 BAR

HEF HANDGREEP
Zorgt voor eenvoudig
optillen en neerlaten
van de basis

**SNEL-VERWISSELBARE
VELCRO SCHIJFPLAAT**
Verwissel de velcro-
vervangplaat eenvoudig

QUICK-FLIP VOET MET STANDAARD
Compact opbergen en snel wisselen van pad

VRIJ ZWEVENDE 17 INCH BASIS
Biedt 100% contact op vloeren

Uw lokale distributeur:

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Niet aflatend streven

Houd het werk in beweging met ORBOT SprayBorg

De ORBOT SprayBorg is ons premium apparaat voor het reinigen en herstellen van meerdere oppervlakken. Ons gepatenteerde aandrijfsysteem produceert 2 onafhankelijke bewegingen, duizenden microcirkels die bewegen met 1725 tpm, naast de hele driver die draait met 80 tpm. Deze acties creëren de meeste opwinding van elke vloerreinigingsmethode tot nu toe. Onze technologie brengt deze energie in de vorm van trillingen naar de vloer, waardoor de band die het vuil aan het vloeroppervlak vastmaakt, wordt losgeschud.

ORBITALE TECHNOLOGIE

Elk contactpunt maakt orbitale bewegingen met een diameter van 0,9525 cm bij 1725 omwentelingen per minuut.

CARTRIDGESYSTEEM VOOR SNELLE VERVANGING

De Orbot maakt gebruik van een uniek systeem met een snelwisselcartridge. Drie cartridges worden bij het apparaat geleverd en zijn ontworpen om snel in de houder te schuiven. Elke cartridge van 11,4 liter kan ongeveer 90 m2 op tapijt en 370 m2 op harde vloeren reinigen. Ingebouwde anti-vibratietechnologie elimineert de overdracht van geluid en trillingen naar de gebruiker. Correct gebruik van het snelwisselsysteem kan de bijvangst met 15 minuten per uur verkorten.

ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHRIJVING
ORB.SPR.1100C	ORBOT SPRAYBORG 17 INCH 230V EU



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbotglobal.com
www.orbotglobal.com

Uw lokale distributeur:

Specificaties

BASISDIAMETER 43,18 CM | 1HP MOTOR 100-240V, 50/60HZ - AC | DUBBELE SNELHEID ORBITAAL 1725 TPM + ROTEREND 80 TPM
GELUIDSNIVEAU 59 DB | GEWICHT 48,5 KG | WIELDIAMETER 25,4 CM | CAPACITEIT VAN OPLOSSINGSRESERVOIR 11,4 l
POMP 90 PSI / 6,2 BAR | QUICK-CONNECT STROOMSNOER 15 m | GARANTIE 1 JAAR (ZIE GARANTIE VOOR DEKKING)



CRI GECERTIFICEERD



Uw lokale distributeur:

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Vrij rondlopen

Zonder snoer met ORBOT LiFE

De ORBOT LiFE is de meest veelzijdige, door een lithium-ion batterij aangedreven dual action orbitale vloermachine. Het is ontworpen met de veiligste en nieuwste innovatie op het gebied van lithium-ionbatterijtechnologie, wat betekent dat u vrij bent om uw vloer op elk moment van de dag snel en diep kunt reinigen in het hele gebouw, zonder hindernissen of zorgen over stopcontacten en struikelgevaar.

De ORBOT LiFE garandeert een langere levensduur van de batterij tot 3500 cycli. Het heeft alle voordelen van de ORBOT SprayBorg, maar met het extra gemak, de flexibiliteit en de draagbaarheid van een batterij.

SNEL OPLADEN

U hoeft geen lange uren te wachten om de ORBOT LiFE op te laden, verhoog de productiviteit met 120 minuten oplaadtijd.

HYBRIDE FUNCTIE

Dankzij onze geavanceerde hybride functie van zowel on- als off-board opladen, kan de ORBOT LiFE blijven reinigen wanneer de batterij bijna leeg is door simpelweg het netsnoer in een stopcontact te steken. Terwijl u in beweging bent, blijft de ORBOT LiFE opladen zodat u uw werk kunt afmaken. Als u klaar bent om grenzeloos te verkennen, laat u het snoer gewoon achter.

BATTERIJBEHEERSYSTEEM (BMS)

Voor extra veiligheid en duurzaamheid hebben we een batterijbeheersysteem toegevoegd om de batterij te beschermen tegen ontladen en/of overladen.



Blijf opgeladen met de Discover Bluetooth®-app die real-time toegang geeft tot de laadstatus, spanning, bedrijfsstroom, temperatuur en andere bedrijfsinformatie.

ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHRIJVING
ORB.LIF.0000B	ORBOT LIFE 17 INCH ZONDER BATTERIJ/LADER
ORB.LIF.1100C	ORBOT LIFE 17 INCH MET BATTERIJ/LADER 230V EU
K.1.S.120.0613.0	KIT ASSY BATTERIJ LI-ION 24V 45A ORBOT LIFE
K.1.S.120.0614.0	KIT ASSY LADER EU ORBOT LIFE



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Specificaties

BESTUURDERSDIAMETER 43,18 CM | MOTOR 3/4HP, 24V, DC | DUBBELE SNELHEID ORBITAAL 1725 TPM + ROTATIE 100 TPM
GELUIDSNIVEAU 59 DB | GEWICHT 59,42 KG | WIELDIAMETER 25,4 CM | CAPACITEIT VAN OPLOSSINGSRESERVOIR 11,4 L
POMP 90 PSI / 6,2 BAR | HYBRIDE QUICK-CONNECT STROOMSNOER 15 M | GARANTIE 1 JAAR (ZIE GARANTIE VOOR DEKING)



CRI GECERTIFICEERD

SPUITSCHAKELAAR
Eenvoudige aanraakbediening

**VERTICALE HANDGREPEN
ZONDER VERMOEIDHEID**
Ergonomische vormgeving voor
comfortabel schoonmaken en verhoogde productiviteit

**HYBRIDE QUICK-CONNECT
AC-STROOMSNOER**
Eenvoudig te verwijderen en te bevestigen
stroomsnoer (indicatielampje alleen 230V)

**OPLOSSINGSRESERVOIR
VOOR SNEL VERVANGEN**
Houdt een inhoud van 11,4 L
en bespaart tijd en arbeid

HULPVOEDING
Voor upgradebare opties

GELIJKSTROOMMOTOR
3/4HP, 360-600W, 15-25amp,
24V, Orbitaal 1725 TPM +
Rotatie 100 TPM, 59 dB

POMP
90 PSI / 6,2 BAR

**VERSTELBARE
SPROEISTRALEN**
Spray met laag
vochtgehalte
vermindert water,
chemicaliën en arbeid

**SNEL-VERWISSELBARE
VELCRO SCHIJFPLAAT**
Verwissel de
velcro-vervangplaat
eenvoudig

HEF HANDGREEP
Zorgt voor eenvoudig
optillen en neerlaten
van de basis

VRIJ ZWEVENDE 17 INCH BASIS
Biedt 100% contact op vloeren

GEWICHTSPLAAT
Verhoogde kopdruk voor maximale
reinigingsprestaties

QUICK-FLIP VOET MET STANDAARD
Compact opbergen en snel wisselen van pad

TRANSPORTWIELEN
25 cm DIAM Chemisch bestendig
en niet-strepend

DEBIETREGELKLEP
Past het oplossingsvolume aan

LITHIUM ION BATTERIJ
24V, 40Ah, LiFe P04, IP66-classificatie,
batterijbeheersysteem (BMS)

**UNIVERSELE ON/OFF BOARD
BATTERIJLADER**
Snellader van 120 minuten

INKLAPBARE HANDGREEP
Voor compact opbergontwerp

URENTELLER
Volgt looptijd

BLANKE LAAG BESCHERMING
Hoogglansafwerking voor
verbeterde duurzaamheid
op lange termijn

**HENDELVRIJE
AAN/UIT-SCHAKELAAR**
Continu handsfree
vermogen



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:



Beschrijving	VIBE	SPRAYBORG	LIFE Lithium-ion hybride
Gewicht	43,09 kg	50,35 kg	59,42 kg
Dubbele snelheid	1725 tpm/orbitaal + 80 tpm/rotatie	1725 tpm/orbitaal + 80 tpm/rotatie	1725 tpm/orbitaal + 100 tpm/rotatie
Motorgrootte - AC/DC	1HP motor 100-240V, 50/60Hz - AC	1HP motor 100-240V, 50/60Hz - AC	3/4HP motor 24V - DC
Pomp	90 PSI / 6,2 BAR	90 PSI / 6,2 BAR	90 PSI / 6,2 BAR
Vrij zwevende basis	✓ - (43,18 cm diam.)	✓ - (43,18 cm diam.)	✓ - (43,18 cm diam.)
Transportwielen	✓ - (25,4 cm diam.)	✓ - (25,4 cm diam.)	✓ - (25,4 cm diam.)
Quick-flip voet met standaard	✓	✓	✓
Quick-connect stroomsnoer	✓	✓	✓
Indicatielampje stroomsnoer (alleen internationaal)	✓	✓	✓
Hendelvrije aan/uit-schakelaar	✓	✓	✓
Snel-verwisselbare velcro schijfplaat	✓	✓	✓
Blanke laag bescherming	✓	✓	✓
Goedgekeurd door Carpet & Rug Institute	✓	✓	✓
Hulpvoeding	✓	✓	✓
Oplossingsreservoir voor snel vervangen		✓	✓
Verstelbare sproeistralen		✓	✓
Debietregelklep		✓	✓
Verticaal handvat zodat u niet moe wordt		✓	✓
Inklapbare handgreep		✓	✓
Bluetooth-app			✓
Urenteller			✓
Accu			✓
Batterijbeheersysteem (BMS)			✓
Hybride (lithium-ion + wisselstroom)			✓ tot 3 uur (afhankelijk van vloer/pad)
Snellader van 120 minuten: Universele on/off board batterijlader			✓
Garantie	✓ (1 jaar)	✓ (1 jaar)	✓ (1 jaar)

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Slank en toch krachtig

Dien een compacte stoot toe met ORBOT SLiM

De ORBOT SLiM is speciaal ontworpen voor de consumentenmarkt voor kleine ruimtes zoals badkamers, gangen en keukens. Het past gemakkelijk onder meubels voor moeilijk bereikbare plaatsen. De lichtgewicht structuur is sterk en in staat tot krachtige agitatie die superieure resultaten levert bij elke professionele grondige reiniging.

De ORBOT SLiM is een echt vochtarm apparaat. Het combineert onze Orbital-technologie met een ingebouwd oplossingsreservoir van 2,84 liter en een vast sproeisysteem dat elke vloer reinigt, stript of herstelt.

En het is niet nodig om meerdere machines aan te schaffen om verschillende taken uit te voeren, omdat de ORBOT SLiM een snelwisselpadsysteem heeft, waardoor dit apparaat een van de meest kosteneffectieve en veelzijdige vloermachines op de markt is.

De ORBOT SLiM is zeer onderhoudsarm, gebruiksvriendelijk en verlaagt de arbeidskosten. Bespaar uzelf tijd en geld door één machine te bezitten die alles kan.

ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHRIJVING
ORB.SLM.0000B	ORBOT SLIM 11 INCH ZONDER BATTERIJ/LADER
ORB.SLM.1100C	ORBOT SLIM 11 INCH MET BATTERIJ/LADER 230V EU
K.1.S.120.0311.0	KIT ASSY BATTERIJ LI-ION 36V 6,4A ORBOT SLIM
K.1.S.120.1000.0	KIT ASSY LADER EU ORBOT SLIM
K.1.S.120.1000.3	KIT ASSY LADER UK ORBOT SLIM



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Specificaties

BASISDIAMETER 27,9 cm | **MOTOR** 36V, 330W DC | **DUBBELE TPM SNELHEID** Orbitaal 3000 TPM + Rotatie 120 TPM
LITHIUM-ION BATTERIJ 36V / 216Wh / 6Ah | **LOOPTIJD** Tot 45 minuten (afhankelijk van vloer/pad) | **OPLAADTIJD** 90 minuten | **GELUIDSNIVEAU** 59 dB | **GEWICHT** 12,7 + 2,7 kg met tank en batterij | **HOOGTE** 119 cm | **CAPACITEIT VAN OPLOSSINGSRESERVOIR** 2,84 L | **POMP** 58 PSI / 4 BAR | **GARANTIE** 1 jaar (zie Garantie voor dekking)



CRI GECERTIFICEERD

SPUITSCHAKELAAR
Eenvoudige
aanraakbediening

HENDELVRIJE AAN/UIT-SCHAKELAAR
Continu handsfree vermogen

**OPLOSSINGSRESERVOIR
VOOR SNEL VERVERGEN**
Houdt een inhoud van 2,84 L
en bespaart tijd en arbeid

BLANKE LAAG BESCHERMING
Hoogglansafwerking voor verbeterde
duurzaamheid op lange termijn

POMP
58 PSI / 4 BAR

WIELKIT
Verbetert de manoeuvreerbaarheid,
vermindert de vermoeidheid van
de bediener en voegt een extra
hefhandvat toe

HEF HANDGREEP
Zorgt voor eenvoudig optillen
en neerlaten van de basis

GELIJKSTROOMMOTOR
36V / 330W - DC, 3000 TPM, 59 dB
met beschermkap

SPROEISTRAAL
Spray met laag vochtgehalte vermindert
water, chemicaliën en arbeid

LITHIUM ION BATTERIJ
36V, 6Ah, Looptijd tot 45 minuten,
batterijbeheersysteem (BMS),
Hybrid-compatibel
* Past in accubak

LED-LICHT
Verlicht donkere gebieden

TRANSPORTWIELEN
10,16 cm DIAM
Chemisch bestendig en niet-strepend

QUICK-FLIP BASIS
Voor het snel verwisselen
van pads

GEWICHTSPLAAT
Verhoogde kopdruk voor
maximale reinigingsprestaties

VRIJ ZWEVENDE 11 INCH BASIS
Biedt 100% contact op vloeren

Uw lokale distributeur:

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

ORBOT- ACCESSOIRES

Gebruikshandleidingen, pads, borstels en meer




ORBOT

NIEUW! BINNENKORT BESCHIKBAAR!

Niet alleen schoonmaken, herstellen!

-  **Sneller**
Grondig reinigen in één beweging
 -  **Veiliger**
Simple Velcro® aan/uit
 -  **Nieuwer**
Herstelt voegen en harde oppervlakken
 -  **Groener**
Vochtarme reiniging
 -  **Schoner**
Bereikt moeilijke lage plekken
 -  **Beter**
Innovatieve schrobkracht
-
- Snel wisselen**
Geen gereedschap nodig

ORBOT SPEEDFLEX



SpeedFlex borstel | Grijs

Harde binnenoppervlakken

Onze revolutionaire grijze SpeedFlex-borstel blaast tegels, voegen en harde oppervlakken nieuw leven in.



SpeedFlex borstel | Blauw

Harde buitenoppervlakken

Bereik moeilijke lage plekken in beton en asfalt en ervaar superieure resultaten met weinig vocht.

ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHRIJVING
120.0778.0	SCHROBBORSTEL SPEEDFLEX TEGELS/VOEGEN 17 INCH ORBOT [1ST]
120.0779.0	SCHROBBORSTEL SPEEDFLEX BETON 17 INCH ORBOT [1ST]

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

ORBOT Accessoires voor 17 inch apparaten

ORBOT Vibe, SprayBorg & LiFE

Met tal van innovaties zorgen we ervoor dat schoonmaken sneller, eenvoudiger en kosteneffectiever wordt door onze machines samen met onze ORBOT-accessoires voor prestatieverbetering te gebruiken.



Artikelbeschrijving

KIT PAD SUPERZORB BODEM 21 INCH ORBOT [10 ST]

Sterk absorberende katoenen pads voor krachtig dweilen, vuil verwijderen en snelle droogtijden. SuperZorb Pads zijn wasbaar en kunnen meer dan honderd keer hergebruikt worden.

Artikelcode

K.10.120.0745.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD ULTRALIFT 17 INCH ORBOT [5 ST]

UltraLift-pads zijn ontworpen om een zuigeffect te creëren om vuil en vet van microporeuze vloeren op te tillen. Gebruik op tegel, steen, hout, vinyl slechts met water.

Artikelcode

K.5.120.0725.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD AGICLEAN ENCAP SCRUB 19 INCH ORBOT [5 ST]

AgiClean-pads worden gebruikt om vloeren voor te schudden om moeilijk te verwijderen te verwijderen.

Artikelcode

K5.120.0740.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD AKWASTRIP 17 INCH ORBOT [10ST]

De revolutionaire AkwaStrip-pad kan de coating van houten, VCT- en vinylvloeren verwijderen zonder agressieve chemicaliën te gebruiken, alleen water!

Artikelcode

K.10.120.0741.0

NIEUW!

BINNENKORT BESCHIKBAAR!



Artikelbeschrijving

SCHROBBORSTEL SPEEDFLEX TEGELS/VOEGEN 17 INCH ORBOT [1ST]

Onze revolutionaire grijze SpeedFlex-borstel blaast tegels, voegen en harde oppervlakken nieuw leven in.

Artikelcode

120.0778.0

NIEUW!

BINNENKORT BESCHIKBAAR!



Artikelbeschrijving

SCHROBBORSTEL SPEEDFLEX BETON 17 INCH ORBOT [1ST]

Bereik moeilijke lage plekken in beton en asfalt en ervaar superieure resultaten met weinig vocht.

Artikelcode

120.0779.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD STONEFLASH 17 INCH STAPPEN 1-5 ORBOT [5 ST]

Gebruik alle vijf pads om te slijpen, aan te zetten en te polijsten. (Wordt geleverd met stappen 1-5)

Let op: Ook verkrijgbaar als losse stappen.

Artikelcode

K.5.120.0719.0



Artikelbeschrijving

SCHROBBORSTEL TAPIJT/HARDE VLOER 17 INCH ORBOT [1ST]

Zorgt voor een grondige reiniging en krachtig schrobben, maar toch zacht genoeg voor tapijtvezels.

Artikelcode

120.0729.0



Artikelbeschrijving

KIT ASSY EXTRA GEWICHTSSET 18KG/40LB ORBOT [1ST]

Kies de juiste hoeveelheid gewicht die nodig is om elk type harde vloer schoon te maken, te schrobben, te strippen, te polijsten, te schuren, te slijpen en te onderhouden.

Artikelcode

K.1.S.120.0670.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

ORBOT

Accessoires voor 17 inch apparaten

ORBOT Vibe, SprayBorg & LiFE



Artikelbeschrijving

ORBOT 17INCH MULTI-VLOER DRIVER KIT (1 ST)

Driver voor meerdere verdiepingen met montage schroeven, Velcro driverplaat & ring met bevestigingsschroeven.

Artikelcode

K.1.S.120.0568.0



Artikelbeschrijving

ORBOT 17 INCH MULTI-VLOER VELCRO-SCHIJFPLAAT (1 ST)

Vervang schijfplaten als routineonderhoud om de 4-12 weken of ongeveer 100 werkuren.

Artikelcode

K.1.120.0570.0



Artikelbeschrijving

KIT TAPIJT GLIDER 17 INCH ORBOT [3 ST]

De tapijtglider helpt het apparaat gemakkelijker over moeilijke tapijten te glijden. Gebruik met SuperZorb-pads.

Artikelcode

K.3.120.0735.0



Artikelbeschrijving

SPATBESCHERMING 17 INCH ORBOT [1 ST]

Gebruik de spatbescherming bij het reinigen van tegels en voegen, strippen, schuren en polijsten om de schoonmaaktijd te verkorten.

Artikelcode

120.0736.0



Artikelbeschrijving

KIT ENVIRON HP ENCAP TAPIJTREINIGER ORBOT 4,5 LTR [4 ST]

Environ is een hooggeconcentreerde reiniger die speciaal is ontwikkeld voor gebruik bij het herstellen van tapijtextractie.

Artikelcode

K.4.120.0743.0



Artikelbeschrijving

KIT TECHPACK ORBOT LIFE/SPRAYBORG/VIBE [1 ST]

Het TechPack is ontworpen om op uw Orbot en/of de meeste machines te passen. Dankzij de meerdere vakken heeft u gereedschap en materialen bij de hand.

Artikelcode

K.1.120.0669.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbotglobal.com

www.orbotglobal.com

Uw lokale distributeur:

VLOERTYPES

ACCESSOIRES

	Tapijt	Steen	Tegels en voegen	Natuursteen & Terrazzo	Epoxy-coating en terrazzo	Hout	Laminaat	Porselein, Tegels & Veiligheid	Getextureerd rubber	PVC, VCT en linoleum	Glad beton	Ruw beton/asfalt
	MICROPOREUZE HARDE VLOEREN											
SuperZorb Pad Meer dan 100 wasbeurten	Tot 30.000 ft² (2.800 m²)	Tot 60.000 ft² (5.500 m²)	Tot 60.000 ft² (5.500 m²)	Tot 60.000 ft² (5.500 m²)	Tot 60.000 ft² (5.500 m²)	Tot 60.000 ft² (5.500 m²)	Tot 60.000 ft² (5.500 m²)	Tot 60.000 ft² (5.500 m²)	Tot 60.000 ft² (5.500 m²)	Tot 60.000 ft² (5.500 m²)	Tot 60.000 ft² (5.500 m²)	
	POWER DWEIL										GECOAT	
AgiClean-pad	3.000 ft² (280 m²)	5.000 ft² (460 m²)	5.000 ft² (460 m²)	5.000 ft² (460 m²)	5.000 ft² (460 m²)	5.000 ft² (460 m²)	5.000 ft² (460 m²)	5.000 ft² (460 m²)	5.000 ft² (460 m²)	5.000 ft² (460 m²)	5.000 ft² (460 m²)	
AkwaStrip-pad						2.500 - 5.000 ft² (230-460 m²)				2.500 - 5.000 ft² (230-460 m²)		
StoneFlash Padsysteem		Pads 1-5 Gem. 5.000 ft² (460 m²)		Pads 1-5 Gem. 5.000 ft² (460 m²)								
UltraLift pad		Tot 4000 ft² (375 m²)	Tot 4000 ft² (375 m²)	Tot 4000 ft² (375 m²)	Tot 4000 ft² (375 m²)	Tot 4000 ft² (375 m²)	Tot 4000 ft² (375 m²)	Tot 4000 ft² (375 m²)	Tot 4000 ft² (375 m²)	Tot 4000 ft² (375 m²)	Tot 4000 ft² (375 m²)	
Borstel voor tapijt/harde vloeren	Tot 100 uur								100+ uur	100+ uur		
SpeedFlex Tegels en voegen borstel		400 uur	400 uur	400 uur	400 uur			400 uur	400 uur		400 uur	
SpeedFlex betonborstel												400 uur
Klittenband Schijfplaat	Tot 300+ uur	Tot 300+ uur	Tot 300+ uur	Tot 300+ uur	Tot 300+ uur	Tot 300+ uur	Tot 300+ uur	Tot 300+ uur	Tot 300+ uur	Tot 300+ uur	Tot 300+ uur	Tot 300+ uur
Gliders	400+ uur											
Gewichtsset	Optioneel	Vereist	Vereist	Vereist	Vereist	Vereist	Vereist	Vereist	Vereist	Vereist	Vereist	Vereist
Milieureinigingsoplossing	3,78 l reinigt tot 50.000 ft² (4.650 m²)											

LET OP: De gemiddelde waarden kunnen variëren, afhankelijk van het vloertype en de staat, de graad van de bodem, het benodigde onderhoud en de ervaring van de bediener

Uw lokale distributeur:


ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com



Artikelbeschrijving

KIT PAD SUPERZORB GROND 11 INCH ORBOT SLIM [10 ST]

Absorberende katoenen pads voor krachtig dweilen, vuil verwijderen en snelle droogtijden. SuperZorb Pads zijn wasbaar en kunnen meer dan honderd keer hergebruikt worden.

Artikelcode

K.10.120.0747.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD MICROVEZEL 11 INCH ORBOT SLIM [5 ST]

Absorberende microvezel voor het verwijderen van vuil. Wring ze uit en blijf schoonmaken.

Artikelcode

K.5.120.0727.0



Artikelbeschrijving

SCHROBBORSTEL TEGELS/VOEGEN 11 INCH ORBOT SLIM

Schrobt effectief zelfs de meest poreuze tegels en voegen.

Artikelcode

120.0738.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD ULTRALIFT 11 INCH ORBOT SLIM [5 ST]

Ontworpen om een zuigefect te creëren om vuil en vet van microporeuze vloeren op te tillen.

Artikelcode

K.5.120.0726.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD STONEFLASH 17 INCH STAPPEN 1-5 ORBOT [5 ST]

Gebruik alle vijf pads om te slijpen, aan te zetten en te polijsten. (Wordt geleverd met stappen 1-5)
Opmerking: Ook beschikbaar als afzonderlijke stappen.

Artikelcode

K.5.120.0719.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD AKWASTRIP 11 INCH ORBOT SLIM [5 ST]

De AkwaStrip-pad kan de coating van houten, VCT- en vinylvloeren verwijderen met alleen water!

Artikelcode

K.5.120.0748.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:



Artikelbeschrijving

KIT ASSY BATTERIJ LI-ION 36V 6.4A
ORBOT SLIM

36 V, 6 AH (BMS). Verleng het werk en
houd het schoonmaken gaande door
extra batterijen te vervangen.

Artikelcode

K.1.S.120.0311.0

EU



Artikelbeschrijving

KIT ASSY LADER EU ORBOT SLIM

Basiseenheid met indicatielampjes
voor opladen.

Artikelcode

K.1.S.120.1000.3

VK



Artikelbeschrijving

KIT ASSY LADER UK ORBOT SLIM

Basiseenheid met indicatielampjes
voor opladen.

Artikelcode

K.1.S.120.1000.3



Artikelbeschrijving

ORBOT SLIM OPLOSSINGSRESERVOIR
VOOR SNEL WISSELEN

Met een capaciteit van 2,84 l. Tijd en
arbeid besparen.

Artikelcode

120.0121.0



Artikelbeschrijving

KIT ENVIRON HP ENCAP TAPIJTREINIGER
ORBOT 4,5 LTR [4 ST]

Environ is een hooggeconcentreerde
reiniger die speciaal is ontwikkeld
voor gebruik bij het herstellen van
tapijtextractie.

Artikelcode

K.4.120.0743.0



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

VLOERTYPES

ACCESSOIRES

	Tapijt	Steen	Tegels en voegen	Natuursteen & Terrazzo	Epoxy-coating en terrazzo	Hout	Laminaat	Porselein, Tegels & Veiligheid	Getextureerd rubber	PVC, VCT en linoleum	Glad beton	Ruw beton/asfalt
		MICROPOREUZE HARDE VLOEREN										
SuperZorb Pad Meer dan 100 wasbeurten	20.000 ft² (1.850 m²)	Tot 40.000 ft² (3.700 m²)	Tot 40.000 ft² (3.700 m²)	Tot 40.000 ft² (3.700 m²)	Tot 40.000 ft² (3.700 m²)	Tot 40.000 ft² (3.700 m²)	Tot 40.000 ft² (3.700 m²)	Tot 40.000 ft² (3.700 m²)	Tot 40.000 ft² (3.700 m²)	Tot 40.000 ft² (3.700 m²)	Tot 40.000 ft² (3.700 m²)	
		POWER DWEIL										
Microvezelpad Tot 50 wasbeurten	10.000 ft² (930 m²)	Tot 20.000 ft² (1.850 m²)	Tot 20.000 ft² (1.850 m²)	Tot 20.000 ft² (1.850 m²)	Tot 20.000 ft² (1.850 m²)	Tot 20.000 ft² (1.850 m²)	Tot 20.000 ft² (1.850 m²)	Tot 20.000 ft² (1.850 m²)	Tot 20.000 ft² (1.850 m²)	Tot 20.000 ft² (1.850 m²)	Tot 20.000 ft² (1.850 m²)	
UltraLift pad		Tot 2,500 ft² (230 m²)	Tot 2,500 ft² (230 m²)	(1.850 m²)	Tot 2,500 ft² (230 m²)	Tot 2,500 ft² (230 m²)	Tot 2,500 ft² (230 m²)	Tot 2,500 ft² (230 m²)	Tot 2,500 ft² (230 m²)	Tot 2,500 ft² (230 m²)	Tot 2,500 ft² (230 m²)	
AkwaStrip-pad						1.500 - 3.000 ft² (140-280 m²)				1.500 - 3.000 ft² (140-280 m²)		
StoneFlash Padsysteem		Pads 1-5 Gem. 3.000 ft² (279 m²)		Pads 1-5 Gem. 3.000 ft² (279 m²)								
Tegels- en voegenborstel		100 uur	100 uur	100 uur	100 uur		100 uur	100 uur	100 uur		75 uur	30 uur
Milieureinigingsoplossing	3,78 l reinigt tot 50.000 ft² (4.650 m²)											

LET OP: De gemiddelde waarden kunnen variëren, afhankelijk van het vloertype en de staat, de graad van de bodem, het benodigde onderhoud en de ervaring van de bediener

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Eén **TeckPack** voor al uw ORBOT- accessoires!

- SuperZorb & AgiClean pads
- AkwaStrip & UltraLift pads
- StoneFlash padset
- Tapijt- en SpeedFlex-borstels
- Tegels- en voegenborstel
- Environ HP & Spotter-oplossingen
- Gliders & stroomsnoeren
- Plus alle andere hulpmiddelen ...



GESPEN
Voor snelle en gemakkelijke bevestiging

Neemt al uw accessoires mee,
zodat u dat niet hoeft te doen



NADEN
Dubbele naden voor extra stevigheid versterking

RITS
Industrieel sterk

MATERIAAL
Duurzaam, lichtgewicht zware constructie

VAK BOVENOP
Grote opbergruimte met verdeler

VAK AAN DE ZIJKANT
Extra groot met rits

AANVULLEND VAK AAN DE ZIJKANT
Extra groot met rits

VOORVAK
Voor snelle toegang

ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHRIJVING
K.1.120.0669.0	KIT TECHPACK ORBOT LIFE/ SPRAYBORG/VIBE [1 ST]
K.1.120.0739.0	KIT TECHPACK ORBOT SLIM [1 ST]

Uw lokale distributeur:

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com



Voor een volledige, grondige reiniging

ENVIRON HP is onze exclusieve groene inkapselingsreiniger (zeer geconcentreerd) die helpt om het ORBOT-systeem compleet te maken.

Wanneer u de ENVIRON HP groene reiniger combineert met onze exclusieve orbitale aandrijftechnologie en bijbehorende pads, krijgt u een geweldige bodemextractie, korte droogtijden, geen terugkerende vlekken en een gezondere omgeving voor huizen en commerciële omgevingen.

Hoe Environ HP werkt met Orbital Drive-technologie

De orbitale aandrijving van de ORBOT genereert honderden kleine oscillaties die ronddraaien met ongeveer 1725 omwentelingen per minuut. Dit orbitale aandrijfpatroon zorgt ervoor dat alle zijden van de tapijtvezels worden geschud en daardoor wordt al het vuil effectief van de tapijtvezel verwijderd.

Om ervoor te zorgen dat de geagiteerde grond niet opnieuw aan de tapijtvezel blijft plakken, is een polymeer nodig om deze vuildeeltjes op te vangen en in te kapselen. Het polymeerelement in ENVIRON HP zal tijdens het drogen duidelijke kristallen vormen. Deze kristallen zijn de belangrijkste dragers die het afvoeren of het terugkeren van vlekken stoppen. Ze zorgen er ook voor dat de vuildeeltjes worden opgezogen door middel van nazuigen, terwijl tapijten voor langere tijd schoner blijven.

Inkapselende polymeren gecombineerd met een organische vuillosmaker en versterkt met de reinigende kracht van waterstofperoxide.

Reinigt tot 1100 m2 met de ORBOT-methode.

Maakt tot 120 liter.



ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHRIJVING
K.4.120.0743.0	KIT ENVIRON HP ENCAP TAPIJTREINIGER ORBOT 4,5 LTR [4 ST]

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

ORBOT- PAKKETTEN

ORBOT-machines van 11 en 17 inch



ORBOT

NIEUW! BINNENKORT BESCHIKBAAR!

Artikelnummer	Artikelbeschrijving	ORBOT 11 INCH HARD EN ZACHT VLOERPAKKET	ORBOT 17 INCH TAPIJTPAKKET	ORBOT 17 INCH TEGEL & VOEGPAKKET	ORBOT 17 INCH TEGEL & VOEG/TAPIJTPAKKET	ORBOT 17 INCH HARD EN ZACHT VLOERPAKKET
		ORB.PACKAGE.11.HSF	ORB.PACKAGE.17.CARP	ORB.PACKAGE.17.TG	ORB.PACKAGE.17.TGCARP	ORB.PACKAGE.17.HSF
K.10.120.0745.0	ORBOT SUPERZORB 21 INCH BODEM EXTRACT PADS [10 ST]		✓		✓	✓
K5.120.0740.0	ORBOT AGICLEAN 19 INCH ENCAP SCHROBPADS [5 ST]		✓		✓	✓
K.5.120.0725.0	ORBOT ULTRALIFT 17 INCH PADS [5 ST]					✓
K.10.120.0741.0	ORBOT AKWASTRIP 17 INCH PADS [10 ST]					✓
120.0729.0	ORBOT TAPIJT & HARDE VLOER MICROSCRUB 17 INCH BORSTEL			✓	✓	✓
120.0778.0	NIEUW! ORBOT SPEEDFLEX TEGELS & VOEG 17 INCH BORSTEL GRIJS			✓	✓	✓
120.0779.0	NIEUW! ORBOT SPEEDFLEX BETON EN RUW OPPERVLAK 17 INCH BORSTEL BLAUW					✓
K.120.0669.0	ORBOT TECHPACK 17 INCH MACHINE					✓
S.120.0670.0	ORBOT GEWICHTSSET (18 KG / 40 LB)			✓	✓	✓
120.0735.0	ORBOT 17 INCH MACHINE TAPIJT GLIDER [3 ST]		✓		✓	✓
120.0736.0	ORBOT 17 INCH MACHINE SPATBESCHERMING			✓	✓	✓
K.10.120.0747.0	KIT PAD SUPERZORB 11 INCH BODEM EXTRACT ORBOT SLIM [10 ST]	✓				
K.5.120.0727.0	KIT PAD MICROVEZEL 11 INCH ORBOT SLIM [5 ST]	✓				
K.5.120.0726.0	KIT PAD ULTRALIFT 11 INCH ORBOT SLIM [5 ST]	✓				
K.10.120.0748.0	KIT PAD AKWASTRIP 11 INCH ORBOT SLIM [5 ST]	✓				
K.5.120.0723.0	KIT PAD STONEFLASH 11 INCH STAPPEN 1-5 ORBOT SLIM [5 ST]	✓				
120.0738.0	SCHROBBORSTEL TEGELS EN VOEGEN 11 INCH ORBOT SLIM [1 ST]	✓				
K.4.120.0743.0	KIT ENVIRON HP ENCAP TAPIJTREINIGER ORBOT 4,5 LTR [4 ST]	✓	✓		✓	✓
TOTAAL AANTAL ARTIKELN		7	4	4	8	12

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

VLOERTYPES

Vloertypes & bijbehorende accessoires



ORBOT

De ORBOT-methode gebruikt 95% minder water dan traditionele tapijtreinigingsmethoden

ORBOT's dual-action technologie ORBOT's unieke low-moisture systeem gebruikt 10 keer minder water dan andere waterextractiemethoden. Het krachtige dweilvermogen van SuperZorb-pads betekent dat te natte tapijten die schimmel en meeldauw oogsten nooit een probleem zullen zijn. En het agiterende vermogen van AgiClean-pads verwijdt vuil dat naar beneden is gesijpeld en elimineert vlekken en bacteriegroei. Nu de droogtijden exponentieel zijn verkort, kunnen gereinigde ruimtes sneller worden heropend voor voetgangers en kunnen klantruimtes eerder toegankelijk worden gemaakt. De ORBOT-methode is zacht voor vezels, waardoor het tapijt aanzienlijk langer meegaat.



TRADITIONELE METHODE

Standaard tapijtreinigingsmethoden zorgen voor problemen

- Ondermaatse resultaten
- Schimmel- en bacteriegroei
- Ongevallen door uitglijden en vallen
- Beschadigt tapijtvezels
- Slechte luchtkwaliteit binnenshuis
- Tapijt kreukt
- Vervallen tapijtggaranties
- Natte tapijten
- Verminderde levensduur van tapijt
- Lange droogtijden
- Terugkerende vlekken
- Kleurvervaging

ORBOT-METHODE

ORBOT-tapijtreinigingsmethoden lossen problemen op

De ORBOT-methode elimineert alle traditionele methodeproblemen. Onze gepatenteerde trillingsextractietechnologie biedt de veiligste, snelste en meest efficiënte vorm van grondige reiniging die beschikbaar is.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Gebruik deze 17 inch accessoires voor "Wow Factor"-resultaten op tapijt

**Artikelbeschrijving**

KIT PAD SUPERZORB BODEM 21 INCH
ORBOT [10 ST]

Sterk absorberende katoenen pads voor krachtig dweilen, vuil verwijderen en snelle droogtijden. SuperZorb Pads zijn wasbaar en kunnen meer dan honderd keer hergebruikt worden.

Artikelcode
S.120.0723.0

**Artikelbeschrijving**

KIT PAD AGICLEAN ENCAPSCRUB
19 INCH ORBOT [5 ST]

Voorschudden van tapijtvezels om grond te verwijderen uit residentiële en commerciële tapijten.

Artikelcode
K.5.120.0740.0

**Artikelbeschrijving**

SCHROBBORSTEL TAPIJT/HARDE
VLOER 17 INCH ORBOT [1ST]

Zorgt voor een grondige reiniging en krachtig schrobben, maar toch zacht genoeg voor tapijtvezels.

Artikelcode
120.0729.0

**Artikelbeschrijving**

KIT TAPIJT GLIDER 17 INCH
ORBOT [3 ST]

Helpt de machine gemakkelijker over moeilijke tapijten te glijden. Gebruik met SuperZorb-pads.

Artikelcode
K.3.120.0735.0

**Artikelbeschrijving**

ORBOT 17 INCH MULTI-VLOER
VELCRO-SCHIJFPLAAT [1 ST]

Vervang schijfplaten als routineonderhoud om de 4-12 weken of ongeveer 100 werkuren.

Artikelcode
K.1.120.0570.0

**Artikelbeschrijving**

KIT ENVIRON HP ENCAP
TAPIJTREINIGER ORBOT 4,5 LTR [4 ST]

Environ is een hooggeconcentreerde reiniger die speciaal is ontwikkeld voor gebruik bij het herstellen van tapijtextractie.

Artikelcode
K.4.120.0743.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Gebruik deze 11 inch accessoires voor "Wow Factor"-resultaten op tapijt



Artikelbeschrijving

KIT PAD SUPERZORB GROND 11 INCH
ORBOT SLiM [10 ST]

Absorberende katoenen pads voor krachtig dweilen, vuil verwijderen en snelle droogtijden. SuperZorb Pads zijn wasbaar en kunnen meer dan honderd keer hergebruikt worden.

Artikelcode

K.10.120.0747.0



Artikelbeschrijving

ORBOT SLiM MICROVEZEL 11 INCH
PADS [5 ST]

Absorberende microvezel voor het verwijderen van vuil. Wring ze uit en blijf vuile tapijten schoonmaken.

Artikelcode

K.5.120.0727.0



Artikelbeschrijving

KIT ENVIRON HP ENCAP
TAPIJTREINIGER ORBOT 4,5 LTR [4 ST]

Environ is een hooggeconcentreerde reiniger die speciaal is ontwikkeld voor gebruik bij het herstellen van tapijtextractie.

Artikelcode

K.4.120.0743.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

De ORBOT-methode reinigt snel en effectief

De ontwikkeling van donkere, vervelende meeldauw in voegen in natte omgevingen is onvermijdelijk. Traditioneel worden kleine speciale voegborstels gebruikt om deze oppervlakken schoon te maken. Helaas zijn poreuze tegels en vuile voeglijnen notoir moeilijk en vervelend schoon te maken als het vuil eenmaal is neergedaald in voeglijnen of kleine spleten van tegels.

De ORBOT-methode bereikt ongeëvenaarde reinigingsresultaten op tegels en voegen door de gepatenteerde technologie van onze machines te combineren met onze combiborstel. Het geheim achter ons borstelsysteem en het unieke ontwerp zijn de verschillende lengtes en diameters van de borstelharen. De korte, dikkere borstelharen reinigen de bovenoppervlakken, terwijl de middellange borstelharen in hardnekkige spleten en poriën reiken. De langere, schuine borstelharen die zich rond de buitenrand van de borstel bevinden, zijn speciaal ontwikkeld om moeilijk bereikbare plaatsen zoals langs randen en rond obstakels schoon te maken. Dit systeem maakt het gebruik van overmatig water en agressieve chemicaliën overbodig.



TRADITIONELE METHODE

Standaard reinigingsmethoden voor tegels en voegen zorgen voor problemen

- Voeglijnen langs randen van muren zijn niet bereikbaar
- Meerdere passages nodig om voeglijnen te doordringen
- Spleten, scheuren en poriën zijn moeilijk schoon te maken
- Er zijn agressieve chemicaliën nodig om resultaten te bereiken
- Borstelharen bereiken geen diepe voeglijnen
- Arbeidsintensief

ORBOT-METHODE

ORBOT-reinigingsmethoden voor tegels en voegen lossen problemen op

De ORBOT-methode bereikt ongeëvenaarde reinigingsresultaten door onze technologie te combineren met onze combiborstel. Het geheim achter ons borstelontwerp is de variërende lengte en diameter van de borstelharen.

De korte, dikkere haren reinigen de bovenste oppervlakken, terwijl de haren van gemiddelde lengte hardnekkige spleten, voeglijnen en poriën bereiken. De langere borstelharen zijn speciaal ontwikkeld om moeilijk bereikbare plekken schoon te maken. Dit systeem vermindert ook de behoefte aan overmatig water en agressieve chemicaliën.

Uw lokale distributeur:

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

ORBOT

Accessoires voor tegels en voegen van 17 inch

ORBOT Vibe, SprayBorg & LiFE

Gebruik deze 17 inch accessoires voor "Wow Factor"-resultaten op tegels en voegen

NIEUW!

**BINNEN-
KORT
BESCHIK-
BAAR!**



Artikelbeschrijving

SCHROBBORSTEL SPEEDFLEX
TEGELS/VOEGEN 17 INCH ORBOT [1ST]

Onze revolutionaire grijze SpeedFlex-
borstel blaast tegels, voegen en harde
oppervlakken nieuw leven in.

Artikelcode
120.0778.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD SUPERZORB BODEM 21 INCH
ORBOT [10 ST]

Sterk absorberende katoenen pads voor
krachtig dweilen, vuil verwijderen en
snelle droogtijden. SuperZorb Pads zijn
wasbaar en kunnen meer dan honderd
keer hergebruikt worden.

Artikelcode
S.120.0723.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD AGICLEAN ENCAPSCRUB
19 INCH ORBOT [5 ST]

AgiClean-pads worden gebruikt om
vloeren voor te schudden om moeilijk
te verwijderen te verwijderen.

Artikelcode
K.5.120.0740.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD ULTRALIFT 17 INCH
ORBOT [5 ST]

UltraLift-pads zijn ontworpen om een
zuigefect te creëren om vuil en vet
van microporeuze vloeren op te tillen.
Gebruik op tegel, steen, hout, vinyl
slechts met water.

Artikelcode
K.5.120.0725.0



Artikelbeschrijving

KIT ASSY EXTRA GEWICHTSSET
18KG/40LB ORBOT [1ST]

Kies de juiste hoeveelheid gewicht die
nodig is om elk type harde vloer schoon
te maken, te schrobben, te strippen,
te polijsten, te schuren, te slijpen en
te onderhouden.

Artikelcode
K.1.S.120.0670.0



Artikelbeschrijving

ORBOT 17 INCH MULTI-VLOER
VELCRO-SCHIJFPLAAT [1 ST]

Vervang schijfplaten als
routineonderhoud om de 4-12 weken
of ongeveer 100 werkuren.

Artikelcode
K.1.120.0570.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Gebruik deze 11 inch accessoires voor "Wow Factor"-resultaten op tegels en voegen



Artikelbeschrijving

ORBOT SLANKE TEGEL- & VOEGBORSTEL 11 INCH [1 ST]

Schrobt effectief zelfs de meest poreuze tegels en voegen.

Artikelcode

120.0738.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD ULTRALIFT 11 INCH ORBOT SLiM [5 ST]

Ontworpen om een zuigeffect te creëren om vuil en vet van microporeuze vloeren op te tillen.

Artikelcode

K.5.120.0726.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD SUPERZORB GROND 11 INCH ORBOT SLiM [10 ST]

Absorberende katoenen pads voor krachtig dweilen, vuil verwijderen en snelle droogtijden. SuperZorb Pads zijn wasbaar en kunnen meer dan honderd keer hergebruikt worden.

Artikelcode

K.10.120.0747.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD MICROVEZEL 11 INCH ORBOT SLiM [5 ST]

Absorberende microvezel voor het verwijderen van vuil. Wring ze uit en blijf schoonmaken.

Artikelcode

K.5. 120.0727.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

De ORBOT-methode gebruikt geen agressieve chemicaliën

Beton is een zeer kneedbaar maar duurzaam materiaal voor zowel binnen- als buitenvloeren. Het is ook erg poreus, dus het moet regelmatig worden schoongemaakt om schimmel- en vuilophoping te voorkomen. Traditioneel wordt beton gereinigd met agressieve chemicaliën of door hogedrukreiniging. Bij een te hoge waterdruk is het resulterende momentum groot genoeg om niet alleen vuil en puin los te maken, maar kan ook afsplintering veroorzaken, zoals schilfers, schilfers en pop-outs.

De ORBOT-methode combineert onze dubbelwerkende orbitale machines met een gewichtsset en onze gespecialiseerde betonborstel om zware grond van poreus beton te verwijderen. Door de mechanische werking van de ORBOT kan de betonborstel effectiever werken met minder water. De geharde borstelharen van onze betonborstel zijn sterk genoeg om harde oppervlakken te beroeren zonder deze te beschadigen en zonder de gevaren van extreme waterdruk.



TRADITIONELE METHODE

Standaard reinigingsmethoden voor beton zorgen voor problemen

- Schoonmaken zonder overmatige chemicaliën en water
- Vette en gladde vloeren
- Minerale afzettingen
- Schimmelgroei

ORBOT-METHODE

ORBOT-betonreinigingsmethoden lossen problemen op

De ORBOT-methode biedt een milieuvriendelijke vorm van het verwijderen van vuil en vet met minimaal gebruik van water en chemicaliën. Door de gepatenteerde orbitale technologie van ORBOT te combineren met onze betonborstels en -pads, worden de moeilijk bereikbare poriën, scheuren en spleten eenvoudig gereinigd en onderhouden.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

ORBOT

Accessoires van 17 inch voor beton

ORBOT Vibe, SprayBorg & LiFE

Gebruik deze 17 inch accessoires voor "Wow Factor"-resultaten op beton

NIEUW!

BINNEN-KORT BESCHIK-BAAR



Artikelbeschrijving
SCHROBBORSTEL SPEEDFLEX TEGELS/VOEGEN 17 INCH ORBOT [1ST]

Onze revolutionaire grijze SpeedFlex-borstel blaast tegels, voegen en harde oppervlakken nieuw leven in. **Alleen gebruiken op glad beton.**

Artikelcode
120.0778.0

NIEUW!

BINNEN-KORT BESCHIK-BAAR



Artikelbeschrijving
SCHROBBORSTEL SPEEDFLEX BETON 17 INCH ORBOT [1ST]

Bereik moeilijke lage plekken in beton en asfalt en ervaar superieure resultaten met weinig vocht. **Gebruik op ruw beton en asfalt.**

Artikelcode
120.0779.0



Artikelbeschrijving
KIT PAD SUPERZORB BODEM 21 INCH ORBOT [10 ST]

Sterk absorberende katoenen pads voor krachtig dweilen, vuil verwijderen en snelle droogtijden. SuperZorb Pads zijn wasbaar en kunnen meer dan honderd keer hergebruikt worden.

Artikelcode
K.10.120.0745.0



Artikelbeschrijving
KIT PAD AGICLEAN ENCAP SCRUB 19 INCH ORBOT [5ST]

AgiClean-pads worden gebruikt om vloeren voor te schudden om moeilijk te verwijderen te verwijderen. **Alleen gebruiken op glad beton.**

Artikelcode
K5.120.0740.0



Artikelbeschrijving
KIT PAD ULTRALIFT 17 INCH ORBOT [5 ST]

UltraLift-pads zijn ontworpen om een zuigefect te creëren om vuil en vet van microporeuze vloeren op te tillen. **Alleen gebruiken op glad beton.**

Artikelcode
K.5.120.0725.0



Artikelbeschrijving
KIT ASSY EXTRA GEWICHTSSET 18KG/40LB ORBOT [1ST]

Kies de juiste hoeveelheid gewicht die nodig is om elk type harde vloer schoon te maken, te schrobben, te strippen, te polijsten, te schuren, te slijpen en te onderhouden.

Artikelcode
K.1.S.120.0670.0



Artikelbeschrijving
ORBOT 17 INCH MULTI-VLOER VELCRO-SCHIJFPLAAT [1 ST]

Vervang schijfplaten als routineonderhoud om de 4-12 weken of ongeveer 100 werkuren.

Artikelcode
K.1.120.0570.0

Uw lokale distributeur:

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

De ORBOT-methode realiseert volledige vloerrestauratie en -reconditionering

Traditioneel worden bij het raffineren en bovenkomen van steen harde chemicaliën gebruikt om de reflecterende eigenschappen van de steen te vergroten. De chemische methode kan echter geen krassen of lipjes verwijderen en bij onjuist of langdurig gebruik kan de kwaliteit van de steen afnemen. Een andere methode voor het overspuiten van stenen, die zich richt op het gebruik van coatings, voegt nog meer onderhoud toe en verliest uiteindelijk zijn effectiviteit, waardoor deze coatings moeten worden verwijderd.

De ORBOT 'StoneFlash Pad'-methode maakt deel uit van een 5-stappensysteem zonder chemicaliën voor het slijpen, honen en polijsten van marmer, terrazzo, travertijn, kalksteen en meer. Onze complete restauratiekit in 5 stappen bevat pads met verschillende korrelgroottes, waardoor het opnieuw afwerken van vloeren nauwkeuriger kan worden uitgevoerd zonder het gebruik van agressieve chemicaliën. Voor lichte retouches bieden we ook ons onderhoudspakket aan, dat bestaat uit stappen 3-5 van de complete kit, perfecte lichte krassen of gewoon de behoefte aan een glansboost.



TRADITIONELE METHODE

Standaard steenreinigingsmethoden zorgen voor problemen

- Consistentie
- Langdurige glans
- Arbeidsintensief
- Sinaasappelschilleffect
- Golvende reflecties
- Rommelige opruimacties
- Etsschade
- Uitgebreide vakopleiding
- Calciumdeficiënte steen

ORBOT-METHODE

ORBOT-steenreinigingsmethoden lossen problemen op

Met het StoneFlash Pad-systeem kan elke gebruiker superieure resultaten bereiken zonder het gebruik van chemicaliën, polijstmiddelen en staalwolpads. Dit gebruiksvriendelijke systeem stelt ongeschoolde operators in staat om te slijpen, honen en polijsten als een echte professional.

Behaal consistente kleur-, diepte- en fabrieksaferwerkingsresultaten op marmer, kalksteen, travertijn en terrazzo.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Gebruik deze 17 inch accessoires voor "Wow Factor"-resultaten op steen



Artikelbeschrijving

KIT PAD STONEFLASH 17 INCH
STAPPEN 1-5 ORBOT [5 ST]

Gebruik alle vijf pads om te slijpen, aan te zetten en te polijsten. (Wordt geleverd met stappen 1-5)

Artikelcode

K.5.120.0719.0



Artikelbeschrijving

PAD STONEFLASH 17 INCH
STAP 1 ORBOT [1 ST]

Stap 1 is voor het verwijderen van diepe krassen en het opnieuw bovenkomen van de stenen vloer.

Artikelcode

120.0719.1



Artikelbeschrijving

PAD STONEFLASH 17 INCH STAP 2
ORBOT [1 ST]

Stap 2 is voor het verwijderen van middelgrote krassen.

Artikelcode

120.0719.2



Artikelbeschrijving

PAD STONEFLASH 17 INCH STAP 2
ORBOT [1 ST]

Stap 2 is voor het verwijderen van middelgrote krassen.

Artikelcode

120.0719.2



Artikelbeschrijving

PAD STONEFLASH 17 INCH STAP 3
ORBOT [1 ST]

Stap 3 is een hoonstap die de vloer voorbereidt op een glanzende afwerking.

Artikelcode

120.0719.3



Artikelbeschrijving

PAD STONEFLASH 17 INCH STAP 4
ORBOT [1 ST]

Stap 4 is de 1e polijststap voor een glanzende afwerking.

Artikelcode

120.0719.4



Artikelbeschrijving

PAD STONEFLASH 17 INCH STAP 5
ORBOT [1 ST]

Stap 5 produceert de hoogste glans, kleurdiepte en helderheid en wordt gebruikt voor dagelijks onderhoud.

Artikelcode

120.0719.5



Artikelbeschrijving

KIT PAD SUPERZORB BODEM 21 INCH
ORBOT [10 ST]

Absorberende katoenen pads voor het verwijderen van vuil en snelle droogtijden. **Alleen gebruiken op gladde steen.**

Artikelcode

S.120.0723.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD AGICLEAN ENCAPSCRUB 19
INCH ORBOT [5 ST]

AgiClean-pads worden gebruikt om vloeren voor te schudden om moeilijk te verwijderen te verwijderen. **Alleen gebruiken op gladde steen.**

Artikelcode

K.5.120.0740.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD ULTRALIFT 17 INCH
ORBOT [5 ST]

Verwijder vuil en vet van microporeuze vloeren. Gebruik op tegel, steen, hout, vinyl slechts met water. **Alleen gebruiken op gladde steen.**

Artikelcode

K.5.120.0725.0



Artikelbeschrijving

ORBOT 17INCH MULTI-VLOER
DRIVER KIT (1 ST)

Vervang schijfplaten als routineonderhoud om de 4-12 weken of ongeveer 100 werkuren.

Artikelcode

K.1.S.120.0568.0



Artikelbeschrijving

KIT ASSY EXTRA GEWICHTSSET
18KG/40LB ORBOT [1 ST]

Kies de juiste hoeveelheid gewicht die nodig is om elk type harde vloer schoon te maken, te schrobben, te strippen, te polijsten, te schuren, te slijpen en te onderhouden.

Artikelcode


K.1.S.120.0670.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Gebruik deze 11 inch accessoires voor "Wow Factor"-resultaten op steen



Artikelbeschrijving

KIT PAD STONEFLASH 11 INCH STAPPEN 1-5 ORBOT SLiM [5 ST]

Gebruik alle vijf pads om te slijpen, aan te zetten en te polijsten. (Wordt geleverd met stappen 1-5)

Artikelcode

K.5.120.0723.0



Artikelbeschrijving

PAD STONEFLASH 11 INCH STAP 1 ORBOT SLiM [1 ST]

Stap 1 is voor het verwijderen van diepe krassen en het opnieuw bovenkomen van de stenen vloer.

Artikelcode

120.0723.1



Artikelbeschrijving

PAD STONEFLASH 11 INCH STAP 2 ORBOT SLiM [1 ST]

Stap 2 is voor het verwijderen van middelgrote krassen.

Artikelcode

120.0723.2



Artikelbeschrijving

PAD STONEFLASH 11 INCH STAP 3 ORBOT SLiM [1 ST]

Stap 3 is een hoonstap die de vloer voorbereidt op een glanzende afwerking.

Artikelcode

120.0723.3



Artikelbeschrijving

PAD STONEFLASH 11 INCH STAP 4 ORBOT SLiM [1 ST]

Stap 4 is de 1e polijststap voor een glanzende afwerking.

Artikelcode

120.0723.4



Artikelbeschrijving

PAD STONEFLASH 11 INCH STAP 5 ORBOT SLiM [1 ST]

Stap 5 produceert de hoogste glans, kleurdiepte en helderheid en wordt gebruikt voor dagelijks onderhoud.

Artikelcode

120.0723.5



Artikelbeschrijving

KIT PAD SUPERZORB GROND 11 INCH ORBOT SLiM [10 ST]

Absorberende katoenen pads voor krachtig dweilen, vuil verwijderen en snelle droogtijden. Alleen gebruiken op gladde steen.

Artikelcode

K.10.120.0747.0



Artikelbeschrijving

ORBOT SLiM MICROVEZEL 11 INCH PADS [5 ST]

Absorberende microvezel voor het verwijderen van vuil. Wring ze uit en blijf schoonmaken. Alleen gebruiken op gladde steen.

Artikelcode

K.5. 120.0727.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD ULTRALIFT 11 INCH ORBOT SLiM [5 ST]

Ontworpen om een zuigeffect te creëren om vuil en vet van microporeuze vloeren op te tillen. Alleen gebruiken op gladde steen.

Artikelcode

K.5.120.0726.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Instructies voor restauratie

- Installeer de gewichtsset op de ORBOT-machine (LiFE, SprayBorg & Vibe, niet nodig op de SLiM-machine).
- Vul flespatroon met water.
- Voeg de juiste pad toe.
- Beweeg de machine naar voren en naar achteren, waarbij u minimaal 5 passen vooruit en 5 passen achteruit maakt met een snelheid van 30 cm per seconde.
Tip: Overlap passen om ontbrekende delen op de vloer te voorkomen.
- Herhaal de voorwaartse en achterwaartse beweging voor alle stappen 1-5.
Tip: Hoe meer stappen er worden gemaakt met stappen 1-2, hoe beter de resultaten zullen zijn bij het polijsten met stappen 4-5.
- Spoel de vloeren altijd schoon en stofzuig tussen stappen. Vuil dat is achtergebleven van vorige stappen zal leiden tot krassen en een lagere glansgraad.



STAP 1 Pad - Verwijdering van diepe krassen en om de stenen vloer opnieuw te laten bovenkomen. Stap 1 is de belangrijkste stap om tot het beste resultaat te komen. In stap 1 wordt de vloer geschuurd en in stap 2-5 wordt een hoogglans resultaat bereikt.

STAP 2 Pad - Verwijderen van middelgrote krassen.

STAP 3 Pad - Hoonstap, bereidt de vloer voor op een glanzende afwerking.

STAP 4-5 Pads - Polijstpads. Klanten kunnen kiezen welk glansniveau bevredigend is door af te werken na stap 4 of 5.

Tip: Stap 5 produceert de hoogste glans, kleurdiepte en helderheid en wordt gebruikt voor dagelijks onderhoud.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbotglobal.com
www.orbotglobal.com

Uw lokale distributeur:

De ORBOT-methode realiseert volledige vloerrestauratie en -reconditionering

Microporeuze vloeren kunnen met traditionele middelen moeilijk schoon te maken zijn. Diep doorgedrongen vuil en vet in gespecialiseerde vloeren van keramiek, composiet en porselein kan problematisch zijn.

De ORBOT-methode is een van de weinige systemen die het vuil daadwerkelijk van poreuze vloeren kan trekken. Met behulp van onze gespecialiseerde UltraLift-pad met open cellen creëert de orbitale aandrijfbeweging van onze ORBOT-machines in combinatie met de UltraLift-pad een zuigeffect. Verwijder gemakkelijk vet en vuil en schrob tegelijkertijd oppervlaktevlekken en hardnekkige zwarte vlekken weg, waarbij in de meeste situaties alleen water nodig is. UltraLift-pad kan worden gebruikt op vinyl, linoleum, steen, keramiek, porselein, hout, glad beton en alle andere soorten gladde oppervlakken.



TRADITIONELE METHODE

Microporeuze vloeren kunnen problematisch zijn

Vuil en vet kunnen diep in gespecialiseerde harde vloeren doordringen, waardoor het vrij moeilijk is om ze op te tillen.

- Keramische tegels
- Epoxy
- Composiet
- Porselein

ORBOT-METHODE

Het ORBOT-systeem verwijdt daadwerkelijk vuil van poreuze vloeren

Onze machines met orbitale aandrijving in combinatie met onze gespecialiseerde UltraLift-pad creëert een zuigeffect en schrobt tegelijkertijd vlekken op het oppervlak en hardnekkige zwarte vlekken waarvoor alleen water nodig is.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

ORBOT 17 inch accessoires voor microporeus

ORBOT Vibe, SprayBorg & LiFE

Gebruik deze accessoires van 17 inch voor "Wow Factor"-resultaten op microporeuze vloeren



Artikelbeschrijving

KIT PAD ULTRALIFT 17 INCH
ORBOT [5 ST]

UltraLift-pads zijn ontworpen om een zuigeffect te creëren om vuil en vet van microporeuze vloeren op te tillen. Gebruik op tegel, steen, hout, vinyl slechts met water.

Artikelcode

K.5.120.0725.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD SUPERZORB BODEM 21 INCH
ORBOT [10 ST]

Sterk absorberende katoenen pads voor krachtig dweilen, vuil verwijderen en snelle droogtijden. SuperZorb Pads zijn wasbaar en kunnen meer dan honderd keer hergebruikt worden.

Artikelcode

S.120.0723.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD AGICLEAN ENCAPSCRUB
19 INCH ORBOT [5 ST]

Voorroeren om vuil te verwijderen.

Artikelcode

K.5.120.0740.0

NIEUW!

**BINNEN-
KORT
BESCHIK-
BAAR!**



Artikelbeschrijving

SCHROBBORSTEL SPEEDFLEX TEGELS/
VOEGEN 17 INCH ORBOT [1ST]

Onze revolutionaire grijze SpeedFlex-borstel blaast tegels, voegen en harde oppervlakken nieuw leven in.

Artikelcode

120.0778.0



Artikelbeschrijving

KIT ASSY EXTRA GEWICHTSSET
18KG/40LB ORBOT [1ST]

Kies de juiste hoeveelheid gewicht die nodig is om elk type harde vloer schoon te maken, te schrobben, te strippen, te polijsten, te schuren, te slijpen en te onderhouden.

Artikelcode

K.1.S.120.0670.0



Artikelbeschrijving

ORBOT 17 INCH MULTI-VLOER VELCRO-
SCHIJFPLAAT [1 ST]

Vervang schijfplaten als routineonderhoud om de 4-12 weken of ongeveer 100 werkuren.

Artikelcode

K.1.120.0570.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbotglobal.com
www.orbotglobal.com

Uw lokale distributeur:

Gebruik dit accessoire van 11 inch voor "Wow Factor"-resultaten op microporeuze vloeren



Artikelbeschrijving

KIT PAD ULTRALIFT 11 INCH ORBOT SLiM [5 ST]

Ontworpen om een zuigefect te creëren om vuil en vet van microporeuze vloeren op te tillen.

Artikelcode

K.5.120.0726.0



Artikelbeschrijving

ORBOT SLANKE TEGEL- & VOEGBORSTEL 11 INCH [1 ST]

Schrobt effectief zelfs de meest poreuze tegels en voegen.

Artikelcode

120.0738.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD SUPERZORB GROND 11 INCH ORBOT SLiM [10 ST]

Absorberende katoenen pads voor krachtig dweilen, vuil verwijderen en snelle droogtijden. SuperZorb Pads zijn wasbaar en kunnen meer dan honderd keer hergebruikt worden.

Artikelcode

K.10.120.0747.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

De ORBOT-methode bespaart tijd, arbeid en kosten

Traditioneel vereist het strippen en onderhouden van houten en VCT/Vinyl vloeren meestal het gebruik van agressieve chemische stripmiddelen. Er zijn vele uren handwerk nodig om oude vloerafwerking te emulgeren en te verwijderen. Dit gladde mengsel kan een gevaar voor uitglijden en vallen voor de werknemers opleveren. Nadat het mengsel is verwijderd, moet het vloeroppervlak worden gespoeld met een neutraliserend middel voordat meerdere lagen vloerafwerking opnieuw worden aangebracht.

Onze ORBOT-methode is ideaal voor het strippen, schuren, schrobben, herstellen en reinigen van gecoate vloeren of vlonders. Het vrij zwevende driverontwerp met mechanische actie elimineert wervelsporen en gutsen die traditionele machines achterlaten. Voordelen: vermindering van ongelukken door uitglijden en vallen, tot 70% minder waterverbruik, geen blootstelling van de gebruiker aan agressieve stripchemicaliën en geen chemisch opruimen rond plinten of nabijgelegen gebieden.



TRADITIONELE METHODE

Het strippen van vloercoatings kan problemen veroorzaken

- Behoeft aan vacuüm- en ventilatiesystemen
- Gebruik van maskers, laarzen en veiligheidsuitrusting
- Giftige luchtkwaliteit binnenshuis
- Ongevallen door uitglijden en vallen
- Arbeidsintensief proces
- Beschadigt vloeroppervlakken

ORBOT-METHODE

Het strippen van vloercoatings met de ORBOT-methode is probleemloos

Onze innovatieve vrij zwevende orbitale koptechnologie, een sproeisysteem met laag vochtgehalte en speciaal ontworpen pads bieden een chemische en risicovrije oplossing voor vloeronderhoud.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Gebruik deze 17 inch accessoires voor "Wow Factor"-stripresultaten



Artikelbeschrijving

KIT PAD AKWASTRIP 17 INCH
ORBOT [10ST]

De revolutionaire AkwaStrip-pad kan de coating van houten, VCT- en vinylvloeren verwijderen zonder agressieve chemicaliën te gebruiken, alleen water!

Artikelcode

K.10.120.0741.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD SUPERZORB BODEM 21 INCH
ORBOT [10 ST]

Sterk absorberende katoenen pads voor krachtig dweilen, vuil verwijderen en snelle droogtijden. SuperZorb Pads zijn wasbaar en kunnen meer dan honderd keer hergebruikt worden.

Artikelcode

K.10.120.0745.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD ULTRALIFT 17 INCH
ORBOT [5 ST]

UltraLift-pads zijn ontworpen om een zuigeffect te creëren om vuil en vet van microporeuze vloeren op te tillen. Gebruik op tegel, steen, hout, vinyl slechts met water.

Artikelcode

K.5.120.0725.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD AGICLEAN ENCAP SCRUB 19 INCH
ORBOT [5ST]

AgiClean-pads worden gebruikt om vloeren voor te schudden om moeilijk te verwijderen te verwijderen.

Artikelcode

K5.120.0740.0



Artikelbeschrijving

ORBOT 17INCH MULTI-VLOER DRIVER
KIT (1 ST)

Vervang schijfplaten als routineonderhoud om de 4-12 weken of ongeveer 100 werkuren.

Artikelcode

K.1.S.120.0568.0



Artikelbeschrijving

KIT ASSY EXTRA GEWICHTSSET 18KG/40LB
ORBOT [1ST]

Kies de juiste hoeveelheid gewicht die nodig is om elk type harde vloer schoon te maken, te schrobben, te strippen, te polijsten, te schuren, te slijpen en te onderhouden.

Artikelcode

K.1.S.120.0670.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Gebruik deze 11 inch accessoires voor "Wow Factor"-stripresultaten



Artikelbeschrijving

KIT PAD AKWASTRIP 11 INCH
ORBOT SLiM [5 ST]

De AkwaStrip-pad kan de coating van houten, VCT- en vinylvloeren verwijderen met alleen water!

Artikelcode

K.5.120.0748.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD SUPERZORB GROND 11 INCH
ORBOT SLiM [10 ST]

Sterk absorberende katoenen pads voor krachtig dweilen, vuil verwijderen en snelle droogtijden. SuperZorb Pads zijn wasbaar en kunnen meer dan honderd keer hergebruikt worden.

Artikelcode

K.10.120.0747.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD ULTRALIFT 11 INCH
ORBOT SLiM [5 ST]

Ontworpen om een zuigeffect te creëren om vuil en vet van microporeuze vloeren op te tillen.

Artikelcode

K.5.120.0726.0



Artikelbeschrijving

KIT PAD MICROVEZEL 11 INCH
ORBOT SLiM [5 ST]

Absorberende microvezel voor het verwijderen van vuil. Wring ze uit en blijf schoonmaken.

Artikelcode

K.5. 120.0727.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

ACCU'S

Correct gebruik, upgrade en slaapstand



ORBOT

Snelle instructies voor correct gebruik van li-ionbatterijen

1. VOORDAT U EEN NIEUWE MACHINE GAAT GEBRUIKEN:

Laad de batterij volledig op in 90 minuten.

De batterijen (op machines & reserveonderdelen) zijn om veiligheidsredenen zeer laag geladen. Meestal zal de machine met die bijna lege batterijen niet beginnen te werken tenzij ze eerst volledig zijn opgeladen (41,5V).

2. NA GEBRUIK:

Laad de batterij altijd op (op de oplader laten staan tot het groene lampje knippert).

Als de batterij ontladen blijft, zal de zelfontlading op een gevaarlijk niveau doorgaan. Het elektronische bord van de machine wordt uitgeschakeld bij 32V. Bij 29V gaat de accu bij 20V in slaapstand. De batterij in deze toestand moet volledig worden opgeladen (90 minuten). De oplader wekt de batterij tot minimaal 20V.

3. ALS DE MACHINE STOPT WEGENS EEN ZWAKKE BATTERIJ:

Verwijder de batterij altijd en laad deze opnieuw op (laat de batterij ongeveer 90 minuten in de oplader totdat het groene lampje knippert).

Als de accu in de machine blijft zitten met de schakelaar AAN, zal de ontlading erg snel gaan dankzij de verlichting en het elektronische bord.

4. OPSLAG:

VOLLEDIG opgeladen batterij (41,5V) kan (op voorraad) blijven bij +10°C tot +20°C (+50°F tot +68°F) voor maximaal 2 jaar.

ONTLADEN batterij (32V) kan (op voorraad) blijven bij +10°C tot +20°C (+50°F tot +68°F) gedurende maximaal 6 maanden. Laad batterijen altijd op voor gebruik.

5. SPANNING

TUSSEN 16V–20V: batterij ALLEEN te reactiveren door Lindhaus.

ONDER 15V: batterij permanent beschadigd en kan niet worden opgeladen.

Deze 5 belangrijke punten voorkomen bijna elke batterijschade



ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHRIJVING
K.1.S.120.0311.0	KIT ASSY BATTERIJ LI-ION 36V 6,4A ORBOT SLIM
K.1.S.120.1000.0	KIT ASSY LADER EU ORBOT SLIM
K.1.S.120.1000.3	KIT ASSY LADER UK ORBOT SLIM

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland

T: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com


Uw lokale distributeur:

Snelle instructies voor het herstarten van li-ionbatterijen vanuit de slaapstand

Wanneer de Li-Ion-batterij bijna leeg is (lange tijd ontladen), gaat hij naar de slaapmodus, meet de contacten + -, levert een zeer lage spanning (onder 17V DC).

DE BATTERIJ OPNIEUW ACTIVEREN:

1. Zorg ervoor dat de batterij koud is - omgevingstemperatuur.
2. Draai de 4 schroeven los die de bovenste en onderste kappen bij elkaar houden.
3. Open de batterij en verwijder de complete cellen van de BMS-printplaat, allemaal aangesloten.
4. Verbind gedurende 1 seconde de + pool van de batterij met de vrije pin van de batterijconnector met behulp van de ORBOT rode kabel met weerstand (80Ω K tot $100\text{ K}\Omega$).



NA GEBRUIK - LAAD DE BATTERIJ ALTIJD OP:

1. Laad de batterij op de oplader totdat het groene lampje knippert.
2. Als het ontladen blijft, zal de zelfontlading zich blijven ontladen tot een gevaarlijk niveau.

**Alleen voor
gespecialiseerde
ORBOT-dealers**

LET OP: Batterijen en opladers geproduceerd vanaf januari 2018 hebben deze procedure niet nodig om de batterij te ontwakken. Zodra de batterij is aangesloten op de ORBOT-oplader, is de ontwaakprocedure automatisch.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbotglobal.com
www.orbotglobal.com

Uw lokale distributeur:

Discover® LITHIUM BLUE LiFePO4 Premium-serie batterijen


Discover® LITHIUM BLUE LiFePO4 Premium-serie batterijen bieden BMS-gecontroleerde veiligheid, lange levensduur, razendsnelle oplaadprestaties en realtime Bluetooth-toegang tot batterijstatus, spanning, stroom, temperatuurstatus.

LITHIUM BLUE-batterijen weerspiegelen de Design for Excellence-filosofie van Discover, met handgrepen in kofferstijl, terminalbescherming en in het veld te onderhouden zekeringen. LITHIUM BLUE-batterijen zijn veilig, eenvoudig te installeren en parallel geplaatst voor meer capaciteit.



Nominale energie (kWh)	1.17
Bruikbare DoD	100%
Nominale Wh-capaciteit (1C)	1167
Nominale Ah-capaciteit (1C)	45

ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHRIJVING
K.1.S.120.0613.0	KIT ASSY BATTERIJ LI-ION 24V 45A ORBOT LIFE
K.1.S.120.0614.0	KIT ASSY LADER EU ORBOT LIFE



Installatie-instructies

1. Benodigd gereedschap: 3/4" sleutel en 3/4" dopsleutel
2. Verwijder (5) bouten hierboven weergegeven met pijlen
3. Eenvoudig vervangen door (5) NIEUWE 3/4"-bouten

Bluetooth App

LITHIUM BLUE LiFePO4-batterijen zijn voorzien van een Discover Bluetooth®-app die realtime toegang geeft tot de laadstatus van de batterij, spanning, bedrijfsstroom, temperatuur en andere bedrijfsinformatie.

Zoek naar Discover Blue in de Apple App Store of Google Play.



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

ORBOT- GARANTIES

Vibe, SprayBorg, LiFE & SLiM



ORBOT

INTERNATIONAAL GARANTIEBELEID voor ORBOT Vibe, SprayBorg, LiFE en SLiM.

Alle garantiereparaties worden gecoördineerd via uw lokale distributeur.

Het vervoer wordt verzorgd door ORBOT. Garantiewerk wordt NIET gedekt door ORBOT.

Een kopie van alle garantieclaims wordt per e-mail naar warranty@orbitglobal.com gestuurd voor rapportage over kwaliteitsborging.

Garantietermijn: Elke machine is met zorg gemaakt en gedurende één (1) jaar gedekt tegen fabricagefouten vanaf datum van oorspronkelijke aankoop bij fabrikant ALLEEN voor onderdelen.

- Oplader 1 jaar garantie
- Batterij 1 jaar garantie of 800 oplaadcycli

Artikelen die niet onder de garantie vallen:

Poedercoating
Schijfplaat met klittenband
Montageschroeven aandrijfplaat
Alle accessoires
Nalatigheid van gebruiker

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

Dit formulier moet in alle van toepassing zijnde onderdelen worden ingevuld en samen met alle relevante onderdelen en andere documenten worden geretourneerd. Vul dit formulier volledig in. Als u het formulier niet volledig invult, heeft dit ernstige gevolgen voor een snelle vervanging/terugbetaling.

Algemene informatie

Bedrijfsnaam	
Naam	
Adres	
Plaats	
Land	

Telefoonnummer	
E-mail	
Aankoopdatum	
Gekocht bij	

Technische informatie

Naam machine	
Onderdeel-/productnummer	
Aantal getroffen machines	

Bedrijfsuren	
Serienummer machines	
Foutdatum	

Beschrijving Symptoom

Beschrijving symptoom	
-----------------------	--

Duidelijke afbeelding van het machine-ID-plaatje	
--	--

Extra afbeelding 1	
--------------------	--

Extra afbeelding 2	
--------------------	--

☐

Selectievakje

Ik verklaar dat de informatie zoals hierboven vermeld de geretourneerde goederen vertegenwoordigt

Handtekening

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420
E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Uw lokale distributeur:

ORBOT



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3, 5626 DL Eindhoven, Nederland
T: +31402662420 E: hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com